

For Your Property Security.....

RAZOR *wire*

BARBED WIRE

DESKRIPSI:

Razor Wire (Kawat Duri Silet) dan Barbed Wire (Kawat Duri) merupakan material yang banyak digunakan untuk pengamanan seperti pagar atau pembatas yang terbuat dari plat /kawat galvanis dengan bagian tertentu dibuat lebih tajam seperti duri atau silet.

APLIKASI:

Material ini banyak digunakan digunakan sebagai pengaman di berbagai area seperti rumah tinggal, perkantoran, pergudangan, perkebunan, pengamanan polisi/militer, rumah tahanan, dan lain-lain. Tersedia berbagai tipe untuk kebutuhan properti Anda.



K
a
w
a
t
D
u
r
i
S
t
a
n
d
a
r
d
K
a
w
a
t
D
u
r
i
S
i
l
e
t



RAZOR WIRE

Kawat Duri Silet, Modern, dan Tahan Karat

SPESIFIKASI:

Type	Blade Profile	Blade Thickness (mm)	Wire Diameter (mm)	Barb Length (mm)	Barb Width (mm)	Barb Spacing (mm)
BTO-22 Short Barb		0.5 ± 0.05	0.5 ± 0.05	22 ± 1	15 ± 1	34 ± 1
CBT-65 Long Barb		0.6 ± 0.05	2.5 ± 0.1	65 ± 2	21 ± 1	100 ± 1

TYPE:

Type	BTO-22 DC 450	CBT-65 SC 450	CBT-65 DC 450	BTO-22 DC 730	BTO-22 DC 980
Outside Diameter	450 mm	450 mm	450 mm	750 mm	980 mm
No. of Loops	56 loops	52 loops	52 loops	54 loops	54 loops
Standard length per coil	7 m	10 m	7 m	8-10 m	8-10 m
Berat per rol	7 kg	7 kg	7 kg	11 kg	14 kg

Keterangan: DC=Double Coil=Concertina
SC=Single Coil



BARBED WIRE

Kawat Duri Galvanis

SPESIFIKASI:

Kawat Duri PVC



Kawat Duri SNI



Kawat Duri EP



Tiang Tekuk KD



Kawat Duri HD



BARBED WIRE SPECIFICATION

Material Type	Light Galv.	Finishing Hot Dip Galv.	Heavy Galv./SNI	PVC Coated
Core Wire Diameter	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	1.6-->2.7 mm
Barb Wire Diameter	2.7 mm	2.0 mm	2.7 mm	2.00-->3.2 mm
Barb Spacing	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Length per roll	30 m	40 m	50 m	50 m
Galvanized Weight	40-70 g/m ²	536 g/m ²	260-300 g/m ²	40-70 g/m ²





Contact:

Phone/WA: 0851-0093-4545

0877-7888-0080

Email: saleskaryaniaga@gmail.com

www.karyaniaga.com