



KARYA NIAGA

pelayanan cepat, harga oke

KATALOG BISNIS

**Specialist in:
BRC Fence - Wiremesh
and more**

One stop online store
for wiremesh, houseware
and more

www.karyaniaga.com

TENTANG PERUSAHAAN



Karya Niaga adalah suatu perusahaan pengadaan (distributor dan importir) produk-produk seperti: Pagar BRC, Wiremesh, dan Galvanized Product di Indonesia yang telah berpengalaman bertahun-tahun.



Kami melayani customers dari rumah tangga/perorangan sampai dengan kontraktor/proyek skala besar (BUMN, perusahaan pertambangan, kontraktor,dll) berbagai proyek/pembangunan (Bandara, kawasan industri, pelabuhan, dll.) dengan produk-produk tsb.sampai ke luar kota/pulau, dari pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB hingga Papua, bahkan sampai ke luar negeri.

Kami menyediakan berbagai produk galvanis, khususnya Pagar BRC, Wiremesh, Weldedmesh, Expandedmesh, Grating, Razor Wire dll dengan kualitas produk yang baik serta harga yang kompetitif.

Selain produk-produk tsb., saat ini kami melakukan pengembangan di produk-produk Houseware juga.

Karya Niaga sangat berharap bisa menjadi partner kerja Anda dalam menyongsong kesuksesan bersama.

Sejauh ini kami sangat bangga bisa turut berperan serta dalam pembangunan bangsa lewat penyediaan material-material yang banyak dibutuhkan dalam berbagai proyek infrastruktur dan masyarakat di Indonesia. Serta turut dalam hal menyediakan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi baik lewat lingkungan sekitar perusahaan maupun dari mitra kerja yang terjalin baik.

Dan yang terpenting, Karya Niaga sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai produk Mesh dan Houseware di Indonesia bisa dipercaya dan diandalkan. Selain itu kami selalu berusaha memberikan harga-produk-pelayanan terbaik untuk setiap customers. Kami mengerti kebutuhan konsumen kami, dan kami bangga bisa melayani ratusan konsumen yang puas dalam beberapa tahun ini.



KEUNGGULAN PERUSAHAAN



Varian produk yang banyak



Kualitas terjamin



Harga bersaing



Proses order & pelayanan cepat



Barang ready kami juga stockis



Delivery sampai ke lokasi



Kualitas & spek terjamin



Cara belanja mudah dan praktis



PRODUK KAMI



PAGAR BRC (Galvanized Fence)

Pagar BRC / Galvanized Fence adalah pagar siap pasang terbuat dari material besi U-50 yang sangat praktis dan berpenampilan menarik.

Pagar BRC / Galvanized Fence adalah pagar siap pasang terbuat dari material besi U-50 yang sangat praktis dan berpenampilan menarik. Lembaran pagar ini dibentuk dahulu, kemudian dilapisi galvani dengan cara hot dip (celup panas 465°C) atau electroplating, sehingga terjamin ketahanannya terhadap bahaya korosi/karat. Anda tidak perlu melakukan perawatan maupun pengecatan ulang untuk jangka waktu yang lama karena kualitas galbaninya yang unggul (khususnya unt.hot dip galvanized). Pagar ini mempunyai keunggulan seperti pemasangan mudah dan bebas perawatan, fleksible, aman, desain minimalis, dan praktis. Pagar jenis ini banyak digunakan baik di perumahan, pergudangan, pabrik, perkebunan, lapangan olah-raga, bandar udara, dan lain-lain.

BRC/GALVANIZED FENCE

- T. 90xL.240 cm x dia.wire 6/7/8 mm Finishing Hot Dip / Electroplating
- T.120xL.240 cm x dia.wire 6/7/8 mm Finishing Hot Dip / Electroplating
- T.150xL.240 cm x dia.wire 6/7/8 mm Finishing Hot Dip / Electroplating
- T.175xL.240 cm x dia.wire 6/7/8 mm Finishing Hot Dip / Electroplating
- T.190xL.240 cm x dia.wire 6/7/8 mm Finishing Hot Dip / Electroplating
- T.240xL.240 cm x dia.wire 6/7/8 mm Finishing Hot Dip / Electroplating


BRC/GALVANIZED POST

- T.120 x dia.1-1/2" / 2" Finishing Hot Dip / EP
- T.150 x dia.1-1/2" / 2" Finishing Hot Dip / EP
- T.175 x dia.2" Finishing Hot Dip / EP
- T.200 x dia.2" Finishing Hot Dip / EP
- T.225 x dia.2" Finishing Hot Dip / EP
- T.240 x dia.2" Finishing Hot Dip / EP

BRC/GALVANIZED GATE

Pintu Swing Tunggal / Swing Ganda / Dorong

Keterangan: Untuk ukuran lainnya bisa hubungi kami langsung



WIRESMESH



Merupakan jaring baja tulangan prefab, yang pada tiap titik pertemuan kawatnya dilas listrik. Material ini khususnya digunakan untuk penulangan beton, selain itu dapat kegunaan lainnya: untuk pagar, partisi, jalan raya, landasan pesawat terbang, bantalan kereta api, kandang hewan, dll. Kawat baja yang digunakan adalah dari mutu U-50 dengan tegangan leleh karakteristik 5000 kg/cm² dimana jauh lebih baik dari baja tulangan biasa yg punya tegangan leleh hanya 2400 kg/cm². Tersedia baik dalam Lembar maupun Rol, Dari DM4-DM12.

Besaran diameternya disesuaikan dengan kebutuhan, besi wiremesh bisa digunakan untuk penguat dak beton atau pelat lantai. Tersedia dalam profil polos dan ulir. Untuk bangunan bertingkat, ukuran yang dipakai adalah delapan hingga sepuluh. Namun untuk rumah hunian biasa, bisa menggunakan yang ukurannya empat hingga enam. Dan selain untuk menguatkan dak beton, besi jenis ini bisa dipakai untuk penguat talud, anak tangga atau kawat bronjong

Size	Main Dia.	Wire Spacing	Cross Dia.	Wire Spacing	Area Main W./ Cross W.	Size Lbr/Rol	Unit	Mass Per Sheet	Per Rol
	mm	mm	mm	Mm	mm ² /mm	m	Kg/m ²	kg	Kg
M12	12	150	10	150	624	2.1x5.4(L)	12.25	139.02	-
M10	10	150	10	150	524	2.1x5.4(L)	8.22	96.55	-
M9	9	150	9	150	424	2.1x5.4(L)	6.66	78.21	-
M8	8	150	8	150	335	2.1x5.4(L)	52.6	61.79	-
M7	7	150	7	150	257	2.1x5.4(L)	4.03	47.31	-
M6	6	150	6	150	188	2.1x54(R)	2.96	34.76	347.58
M5	5	150	5	150	131	2.1x54(R)	1.32	24.14	241.37
M4	4	150	4	150	084	2.1x54(R)	-	15.45	154.48



GALVANIZED OCTAGONAL POLE

“Kokoh - Tahan Karat”



Material ini banyak digunakan di berbagai tempat, seperti jalan tol, pergudangan, perumahan, dan lain lain.

Kami menyediakan tiang lampu jalan ini berbagai ukuran (Tinggi 5 m, 6 m, 7 m, 9 m, dan 12 m) dan model (single parabola, double parabola, dan solar cell), baik material pipa bulat maupun pipa oktagonal dengan Finishing Hot Dip Galvanized sehingga tahan terhadap karat.



GALVANIZED WELDED MESH

Produk Weldedmesh ini banyak digunakan untuk berbagai aplikasi seperti untuk partisi, pagar pembatas/pengaman pabrik, pergudangan, lapangan olah-raga, kandang hewan, rak display, dsb., baik di rumah, gedung, proyek, area properti, dll. Selain karena material ini sudah digalvanis juga karena telah tersedia dengan banyak ukuran (diameter kawat, ukuran lubang, tinggi/panjang material dan mudah serta cepat dalam pengaplikasiannya. Keunggulan lainnya adalah seperti economical, strong, durable, dan simple installation.

WHY Galvanized Weldedmesh?

Galvanized Weldedmesh telah banyak digunakan di Indonesia. Hal ini karena produk tsb. mempunyai beberapa keunggulan seperti:

1. Economical


Mudah ditemui di pasaran dengan harga terjangkau serta tidak perlu dilakukan pengecatan / finishing lagi.

2. Strong and Durable

Material ini cukup awet dan kuat. Bisa digunakan untuk jangka panjang. Beberapa type dengan finishing material hot dip galvanis yang sudah terbukti ketahanannya.

3. Simple Installation

Kemasan tersedia dalam bentuk rol / gulungan sehingga mudah dalam pengiriman maupun pemasangannya.



Standard Weldedmesh Size:

Diameter	Mesh	Rol
2 mm	25x25 mm	1,2 x 30 m
2 mm	50x50 mm	1,8 x 30 m
3 mm	50x50 mm	1 x 10 m
4 mm	50x50 mm	2,1 x 30 m
3 mm	50x50 mm	1,8 x 30 m
3,5 mm	50x50 mm	1 x 5 m
4 mm	50x50 mm	1,8 x 30 m
4 mm	100x100 mm	1,8 x 30 m

CHAIN LINK

Kawat Harmonika (Chain ink) sering disebut juga Diamont Mesh adalah material yang berbentuk anyaman/jaring yang terbuat dari kawat galvanis dengan berbagai ukuran diameter kawat dan lubang(mesh). Material ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan seperti Pagar Pengaman, Partisi, Kandang hewan, dan berbagai keperluan lainnya baik di proyek maupun di rumah. Hal ini dikarenakan material ini memiliki keunggulan seperti: ekonomis, strong dan durable, fungsional, dan pemasangan yang mudah.

SPESIFIKASI

Diameter Kawat

1.6mm / 2mm / 2.6mm / 3.2mm / 4mm

Mesh (Lubang)

20mm s/d 10mm (tergantung dia kawat)

Coating Tensile Strength

Galvanis / PVC Covered

Zinc Coating Test

38 - 63 gr/m²

Ukuran Rol (Lebar x Panjang)

Sesuai permintaan (ada batas tertentu)

Jenis Akhir Anyaman

Knuckled-knuckled

KEGUNAAN

- Sebagai pagar pengaman
- Untuk kandang hewan
- Sebagai partisi
- Sebagai screener
- Pengaman property/barang
- Dll





GALVANIZED STEEL GRATING

Galvanized Steel Grating merupakan mesh yang terbuat dari besi baja dengan jarak tertentu dengan permukaan umumnya bergerigi dengan tujuan supaya permukaan tidak licin.

Material ini mempunyai keunggulan kuat, tahan karat, mudah diaplikasikan untuk berbagai pekerjaan konstruksi, dan bebas perawatan. Banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan spt catwalk, anak tangga, lantai workshop, penutup saluran. Ukuran lain bisa hubungi kami.

Bearing Bar Depth	Bearing Bar Thickness	Bearing Bar Spacing	Cross Bar	Cross Bar Spacing	Width (W)	Length (L)	Finishing	Max.Load (P)
1"	1/8"	1-3/16"	6 mm	4"	900 mm	6.000 mm	Hot Dip Galvanized	500 kg/m ²
1"	3/16"	1-3/16"	6 mm	4"	900 mm	6.000 mm	Hot Dip Galvanized	1.500 kg/m ²






ALUMINIUM FOIL ZELLTECH

Mengatasi masalah panas dalam ruangan Anda. Material ini awet, kuat, rapi, bersih, hemat energi, dan aman bagi kesehatan.

Zelltech Sheet mampu merefleksikan sampai 97% radiasi gelombang panas dari IR sehingga sangat efektif mengurangi panas dan menurunkan suhu ruang secara signifikan. Material ini sangat cocok untuk bangunan rumah tinggal, pabrik, warehouse, cool storage, dll. Kami menyediakan berbagai type material ini (+sound proof & fire resistant) inc. Zinc Aluminium Strip & metalized tape.





BRONJONG KAWAT

Ukuran tepat, standar SNI,
kokoh, mudah diaplikasikan

Bronjong Kawat adalah kotak yang terbuat dari anyaman kawat baja berlapis seng yang pada penggunaannya diisi batu-batu untuk pencegah erosi yang dipasang pada tebing-tebing, tepi-tepi sungai, pelindung keluaran gorong-gorong, pelindung penyangga jembatan, perlindungan garis pantai yang proses penganyamannya menggunakan mesin.

Bentuk anyaman bronjong hexagonal dengan lilitan ganda dengan jarak maximal 40 mm yang simetris. Lilitan ini cukup erat sehingga tidak terjadi kerenggangan hubungan antara kawat sisi dengan kawat anyaman & dengan lilitan minimum 3 kali sehingga mampu menahan beban dari segala jurusan. Bronjong ini sudah memenuhi SNI (Kokoh & Dapat diandalkan).

Dimensi (PxLxT) m ³	Diameter kawat	Ukuran Mesh (cm)	Zinc Coating
2 x 1 x 0,5	2,70 / 3,40	8x10 & 10x12	260 / 275
	3,00 / 4,00	8x10 & 10x12	275 / 290
2 x 1 x 1	2,70 / 3,40	8x10 & 10x12	260 / 275
	3,00 / 4,00	8x10 & 10x12	275 / 290



Material ini digunakan sebagai pagar pengaman di berbagai tempat seperti di pergudangan, rumah tinggal, kantor, bandar udara, lapas, dll. Material ini memiliki keunggulan yaitu: kuat, tahan karat, flexible, dan pemasangan yang mudah.

RAZOR WIRE BARBED WIRE

Terdiri dari 2 type standar yaitu, BTO-22 (double coil) & CBT-65 (double & single).

Type	BTO-22 DC 450M	CBT-65 SC 450S	CBT-65 DC 450M	BTO-22 DC 730M	BTO-22 DC 980M
Outside Diameter	450 mm	450 mm	450 mm	730 mm	980 mm
No. of Loops	56 loops	52 loops	52 loops	54 loops	54 loops
Standard length per coil	7 m	10-12 m	7-8 m	10-12 m	10-12 m
Berat per rol	7 kg	7 kg	7,5 kg	11 kg	14 kg



KAWAT LOKET CRIMP WIRE

Galvanized Crimp Mesh (Kawat Locket) adalah material berbentuk anyaman/jaring yang terbuat dari kawat galvanis dengan berbagai ukuran diameter kawat dan lubang (mesh). Material ini sudah banyak digunakan untuk berbagai keperluan baik di rumah atau proyek.

KELEBIHAN

Ekonomis

Harga material kawat harmonika ini relative murah dan banyak ditemui di pasaran. Kemasan berbentuk rol / gulungan sehingga cukup mudah dan murah dalam pengirimannya.

Strong and Durable


Material ini cukup awet dan kuat. Bisa digunakan untuk jangka panjang.

Fungsional

Bisa digunakan / di-aplikasikan untuk berbagai keperluan, seperti pagar, kandang, partisi, dll.

Simple Installation

Ukuran panjang dan lebar gulungan bisa custom, hal ini juga untuk memudahkan dalam pemasangannya.





ADDRESS

Jl. Kedinding Tengah Jaya I/32

Surabaya 60129

Jawa Timur

INDONESIA

BUSINESS

email : saleskaryaniaga@gmail.com

Phone : 0851-0093-4545

Phone : 0877-7888-0080



ADDRESS

Jl. Kedinding Tengah Jaya I/32

Surabaya 60129

Jawa Timur

INDONESIA

BUSINESS

email : saleskaryaniaga@gmail.com

Phone : 0851-0093-4545

Phone : 0877-7888-0080